

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz

Č. j.: KHSZL 11978/2013

Ve Zlíně, dne 24. 6. 2013

Spisová značka: KHSZL/11978/2013/1.18/EPID/ZL/TKA

Vyřizuje:

MUDr. Hana Tkadlecová, tel.: 577006741, e-mail: hana.tkadlecova@khszlin.cz

MUDr. Jana Hošková, tel. 571498048, e-mail: jana.hoskova@khszlin.cz

Informace pro obyvatele obcí Liptál, Seninka, Lhota u Vsetína a Jasenná

V tomto roce jsme zaznamenali případ onemocnění klíšťovou encefalitidou na hranici katastru obcí Liptál a Seninka. Na základě poskytnutých informací provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně v polovině června 2013 sběr klíšťat a zajistili jejich vyšetření v laboratoři. Tato vyšetření výskyt viru klíšťové encefalitidy v klíšťatech v dané lokalitě potvrdila. **V dané lokalitě tedy bylo zjištěno a potvrzeno nové ohnisko klíšťové encefalitidy.**

Klíšťová encefalitida je typickou nákazou s přírodní ohniskovostí, kdy v určité přírodní lokalitě existuje původce - virus, přenašeč - klíště a rezervoárové zvíře. Onemocnění není přenosné z člověka na člověka. **K přenosu nákazy dochází přisátím infikovaného klíštěte. Možný je také přenos po požití tepelně nezpracovaného mléka či mléčných výrobků infikovaných zvířat.**

Obecně lze říci, že onemocnění má horší průběh u dospělých než u dětí a jeho závažnost stoupá s věkem. Onemocnění probíhá pod různým klinickým obrazem - od lehkých bolestí hlavy a zvýšené teploty až po těžký průběh spojený s prudkými bolestmi hlavy, vysokými horečkami, dezorientací, ztuhnutím šíje, poruchami vědomí atd. Při těžkém průběhu může dojít k trvalým následkům, v krajním případě i k úmrtí.

Jak se proti tomuto onemocnění lze chránit? Spolehlivou ochranu představuje očkování, případně nespecifická ochrana, kdy se snažíme klíšťatům zabránit v přisátí pomocí vhodného oděvu a repelentů, riziko nákazy snižuje i včasné odstranění klíšťat při prohlídce po návratu z přírody a následná dezinfekce místa přisátí. Při konzumaci mléka ze dvora či z automatů na mléko (jedná se o neošetřené mléko) je základním pravidlem toto mléko před konzumací převařit.

Očkovat se lze u svého praktického lékaře (pro děti či pro dospělé), dále je možno využít očkovacích center ve Zlíně. Na Zlínské poliklinice ve 3. etáži je očkovací centrum, kde se lze objednat přes zelenou linku 800 123 321 nebo se lze nechat naočkovat na pracovišti Zdravotního ústavu ve Vsetíně, tel.: 571 498 022. Na očkování proti klíšťové encefalitidě většina zdravotních pojišťoven přispívá v rámci preventivních programů.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 571 498 045-6 (ÚP Vsetín), tel: 577 006 741-2 (ÚP Zlín).

MUDr. Hana Tkadlecová v. r.
vedoucí protiepidemického odboru